

alcadrain

2-2023

Info

new

AM120/1120
system do bidetu
WC miska

25
rocznica

Alca świętuje!



Metaliczne matowe odcienie przycisków sterujących THIN	3
---	----------

Innowacyjność systemów WC – przygotowanie do wentylacji to już standard ...	5
--	----------

AM120/1120 – system do Twojej miski bidetowej	6
--	----------

Automatyczne spłukiwanie poprzez system WC	8
---	----------

Rama montażowa do pisuaru z ukrytym przyłączem	10
---	-----------

Nowa miska ceramiczna WC Solid	12
---	-----------

Odwodnienie zewnętrzne z nowym rusztem z tworzywa sztucznego	14
---	-----------

Listwa ze stali nierdzewnej do skośnej podłogi w nowej długości 1600 mm	16
--	-----------

Opóźnione spłukiwanie	18
------------------------------------	-----------

Alca świętuje swoje 25-lecie	19
---	-----------

Kody nowości	20
---------------------------	-----------

new

alca drain

5 mm

Metaliczne matowe odcienie przycisków sterujących THIN

Metaliczne odcienie przycisków sterujących THIN odpowiadają kolorystycznie programowi indywidualnemu. Niezależnie od tego, czy wybierzesz eleganckie wykończenie w kolorze różowego złota, olśniewający złoty kolor, subtelny nikiel czy nowoczesny metaliczny brąz, wszystkie kolory uzupełnią Twoje wnętrze i podkreślą jego niepowtarzalny styl. Dzięki płaskiemu profilowi wystają zaledwie pięć milimetrów powyżej płytek.



M57-G-M



M57-RG-M



M57-N-M



M57-GM-M



M57-G-M


Przycisk sterujący do systemów podtynkowych,
GOLD-mat



Ilość (opakowanie)	25 szt
Wymiary (sztuka)	250×170×36 mm
EAN	8595580580940

M57-RG-M

Przycisk sterujący do systemów podtynkowych,
RED-GOLD- mat



Ilość (opakowanie)	25 szt
Wymiary (sztuka)	250×170×36 mm
EAN	8595580580957

M57-N-M

Przycisk sterujący do systemów podtynkowych
NIKIEL-mat



Ilość (opakowanie)	25 szt
Wymiary (sztuka)	250×170×36 mm
EAN	8595580580964

M57-GM-M


Przycisk sterujący do systemów podtynkowych
(GUN METAL-mat)



Ilość (opakowanie)	25 szt
Wymiary (sztuka)	250×170×36 mm
EAN	8595580580971

M778-5

Przycisk sterujący do systemów podtynkowych
(czarny-mat)




Ilość (opakowanie)	25 szt
Wymiary (sztuka)	250×170×36 mm
EAN	8595580578220

Innowacyjność systemów WC 2023 – przygotowanie do wentylacji to już standard



Przygotowanie do wydajnej i cichej wentylacji z natychmiastową eliminacją niepożądanych zapachów będzie teraz standardem we wszystkich produktach. Będziesz miał możliwość zdecydowania, czy chcesz skorzystać z tej przydatnej funkcji podczas instalacji. Można przewiercić standardowe zaślepienie odgańlenia od kolanka nawiewnego i wyprowadzić powietrze z pomieszczenia.



P128
Wentylator do wentylacji podtynkowej

Opcje podłączenia

Możesz podłączyć toaletę do centralnego systemu wentylacyjnego lub użyć dowolnego wentylatora kanałowego. W naszej ofercie znajdziesz wentylator P128, który zapewni odpowiednią moc do usuwania zapachów.

Bez dodatkowych kosztów

Wentylator podłączany do systemów toaletowych z wentylacją to jednorazowy wydatek. Wybierając tę metodę ekstrakcji, klient nie musi brać pod uwagę żadnych dodatkowych inwestycji, na przykład w filtry z węglem aktywnym.

Wybrane systemy toalet z podłączeniem do wentylatora:

AM101/1120, AM101/1300H, AM101/1500L, AM102/1120, AM102/1120, 1120E/AM116, AM116, 1300H/1120, AS101/1120, AM120/AM121




new

alca drain

AM120/1120 – system do Twojej miski bidetowej



System służy do przygotowania toalety i podłączenia miski bidetowej. Niezależnie od tego, czy masz go już w swoim projekcie, czy planujesz go dodać w przyszłości, nasz system toaletowy AM120 jest do tego doskonale przygotowany.



- **Ukryte doprowadzenie wody i prądu do miski WC**
- **Uniwersalna kompatybilność z różnymi rodzajami misek bidetowych**
- **Dozownik do tabletek WC**
- **Szybkie i ciche napełnianie**

AKCESORIA



P192

Zestaw przyłączeniowy do toalety lub deski z funkcją bidetu

◀ Zestaw przyłączeniowy służy do podłączenia wody i jest montowany tylko wtedy, gdy sama miska jest zmontowana. System toaletowy może być używany bez niego do zwykłej miski WC.



P193

Płytkę przyłączeniową do toalety lub deski sedesowej z funkcją bidetu




◀ Płytkę przyłączeniową można zastosować w przypadku, gdy wybrana miska bidetowa nie posiada normalnego miejsca podłączenia wody i prądu. Zawiera on dodatkowe 13 pozycji, w których można umieścić te połączenia, co czyni AM120 uniwersalnym modułem dla większości modeli misek dostępnych na rynku.



AM120/1120

Podtynkowy system instalacyjny do suchej zabudowy (karton-gips)



do podłączenia prądu i wody

Ilość (opakowanie)	1 szt
Wymiary (sztuka)	1130×520×145 mm
EAN	8595580559007

P192

Zestaw przyłączeniowy do toalety lub deski z funkcją bidetu



Ilość (opakowanie)	1 szt
Wymiary (sztuka)	220×360×3 mm
EAN	8595580580377

P193

Płytki przyłączeniowa do toalety lub deski sedesowej z funkcją bidetu




Ilość (opakowanie)	1 szt
Wymiary (sztuka)	195×180×25 mm
EAN	8595580580384

new

alca drain

Automatyczne spłukiwanie rur przez system WC



Woda to żywy organizm

Niektóre pomieszczenia sanitarne, czy to w dużym kompleksie mieszkaniowym, szpitalu czy domu rodzinnym, mogą nie być używane przez dłuższy czas. Długotrwale stojąca woda w wodociągach może stworzyć środowisko sprzyjające rozwojowi różnych organizmów, takich jak Legionella, które mogą powodować poważne problemy zdrowotne

System instalacji grodziowej AM121 został zaprojektowany tak, aby można było regularnie płukać systemy wodne w celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się tych patogenów.

Ustawienie spłukiwania

Programator spłukiwania ciepłą i zimną wodą jest ustawiony fabrycznie.

Jeśli ustawienia Ci nie odpowiadają, możesz dokupić sterownik P195 i ustawić spłukiwanie zgodnie ze swoimi wymaganiami.

72 GODZINY WC BEZ SPŁUKIWANIA



PŁUKANIE CIEPŁĄ WODĄ
60 sekund → 6,8 l ciepłej wody



PŁUKANIE ZIMNĄ WODĄ
60 sekund → 6,8 l ciepłej wody




Prosta kontrola

System można ustawić za pomocą sterownika lub poprzez podłączenie do systemu sterowania budynkiem.



AM121/1120

Podtynkowy system instalacyjny do suchej zabudowy (karton-gips)



płukanie zimną i ciepłą wodą

Ilość (opakowanie)	1 szt
Wymiary (sztuka)	1130×145×520 mm
EAN	8595580579197

P195

Pilot do AM121



Ilość (opakowanie)	1 szt
Wymiary (sztuka)	- mm
EAN	8595580580551

new

alca drain

Rama montażowa do pisuaru z ukrytym przyłączem


 **NOWA WYSOKOŚĆ
1120 mm**

 **UJEDNOLICONA
SZEROKOŚĆ 510 mm**



MONTAŻ PRZEGRÓD OD TYŁU

Szybszy montaż dzięki
regulowanym przegrodom



BLOKADA POZYCJI PRZEGRODY

Mocowanie pozycji za pomocą
zamka

HAMULEC NÓG KOTWIĄCYCH

System hamulcowy umożliwia
łatwe dostosowanie wymaganej
wysokości budynku, a dopiero potem
dokręcenie go w celu zapewnienia
ostatecznego zamocowania.



ZESTAW DO MONTAŻU NA ŚCIANIE EASY LOCK

Szybsza i łatwiejsza instalacja

Nowe rozwiązanie konstrukcyjne
pozwala na łatwe przymocowanie
ościeżnicy do ściany w czasie
o połowę krótszym.

Dokładne ustawienia

Możliwość dodatkowej regulacji
optymalnego położenia od
czoła ramy za pomocą klucza
imbusowego.



new

MONTAŻ PISUARÓW Z UKRYTYM PODŁĄCZENIEM



Wystarczy obrócić większy
ocynkowany wspornik o 180° i
zamocować go najpierw
w kolejności od góry.

Procedura jest szczegółowo opisana
w instrukcji instalacji.



A107/1120



Rama montażowa do pisuaru



Ilość (opakowanie)	1 szt
Wymiary (sztuka)	1125×515×75 mm
EAN	8595580552725

A107S/1120

Rama montażowa do pisuaru z mocowaniem sensora



Ilość (opakowanie)	1 szt
Wymiary (sztuka)	1125×515×75 mm
EAN	8595580578985



alca drain

Nowa ceramiczna miska toaletowa SOLID

Nowa ponadczasowa miska WC SOLID wykonana jest z wysokiej jakości białej ceramiki, co ułatwia jej konserwację. Na wyposażeniu jest z deską WC z duroplastu w wersji Slim. Deska WC posiada metalowe zawiasy, system CLICK ułatwiający demontaż siedziska podczas czyszczenia oraz system bezpieczeństwa Softclose.


- Miska WC z ukrytym przyłączem
- Bez pierścienia płuczącego
- Głębokie s płukiwanie
- Jedna objętość s płukiwania 3/6 l





WC SOLID

Deska sedesowa Softclose, DUROPLAST



Ilość (opakowanie)	1 szt
Wymiary (sztuka)	490×365×380 mm
EAN	8595580580933

new

alca drain

Odwodnienie zewnętrzne z nowym rusztem z tworzywa sztucznego



Odwodnienie zewnętrzne jest ważnym elementem, który pomaga zachować suchość i bezpieczeństwo otoczenia budynków. Nasze nowe połączenie z rusztem plastikowym zapewnia niższą cenę bez utraty jakości. Ruszt wykonany jest z polipropylenu wypełnionego talkiem, który jest odporny na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i termiczne. Solidny mechanizm blokujący zapewnia łatwe łączenie poszczególnych odwodnień.



- Szerokość szczeliny wlotowej 12 mm.
- Odpływ pionowy $\text{Ø}110$ mm
- Proste czyszczenie
- Blokowanie rusztu bez użycia śrub

AVZ102-R501

Odwodnienie zewnętrzne 100 mm z plastikową ramą i rusztem z tworzywa sztucznego A15



Ilość (opakowanie)	1 szt
Wymiary (sztuka)	139×1015×145 mm
EAN	8595580580407



new

alca drain

Kompletny przegląd profesjonalnego odwadniania zewnętrznego w klasie obciążenia A15

AVZ102-R102

Odwodnienie zewnętrzne 100 mm z kołnierzem z tworzywa sztucznego i ocynkowanym rusztem profil-C A15



A15

Ilość (opakowanie)	1 szt
Wymiary (sztuka)	139×1015×145 mm
EAN	8595580511418

AVZ102R-R102S

Odwodnienie zewnętrzne AVZ102 z plastikową ramką i rusztem ocynkowanym o profilu "C" - A15



A15

Ilość (opakowanie)	1 szt
Wymiary (sztuka)	532×186×425 mm
EAN	8595580547783

AVZ104-R401

Odwodnienie zewnętrzne 100 mm z plastikową ramką i rusztem z tworzywa sztucznego A15



A15

Ilość (opakowanie)	1 szt
Wymiary (sztuka)	150×1015×145 mm
EAN	8595580547745

AVZ104R-R401

Odwodnienie zewnętrzne AVZ104 z plastikową ramką i rusztem z tworzywa sztucznego A15




A15

Ilość (opakowanie)	1 szt
Wymiary (sztuka)	532×185×444 mm
EAN	8595580547790



Listwa ze stali nierdzewnej do skośnej podłogi w nowej długości 1600 mm



Listwa do podłóg ze spadem ułatwia prace przy wykonaniu spadku i nadaje efektowny wygląd podłogi - grubość płytki 12mm

Nowość, nawet w długości 1600 mm, w pełni pokryje Twoje wymagania co do wielkości narożnika prysznicowego, kiedy możesz samodzielnie skrócić drążek do pożądanego rozmiaru.




new

alca drain

APZ901M/1600

Listwa ze stali nierdzewnej do podłóg ze spadem




WYSOKOŚĆ KOŁNIERZA 12 mm

Ilość (opakowanie)	1 szt
Wymiary (sztuka)	1600×36×27,5 mm
EAN	8595580579265

APZ902M/1600

Listwa ze stali nierdzewnej do podłóg ze spadem, prawa




WYSOKOŚĆ KOŁNIERZA 12 mm

Ilość (opakowanie)	1 szt
Wymiary (sztuka)	1600×36×27,5 mm
EAN	8595580579272

APZ903M/1600

Listwa ze stali nierdzewnej do podłóg ze spadem




WYSOKOŚĆ KOŁNIERZA 14 mm

Ilość (opakowanie)	1 szt
Wymiary (sztuka)	1600×36×29,5 mm
EAN	8595580579289

APZ904M/1600

Listwa ze stali nierdzewnej do podłóg ze spadem, prawa



WYSOKOŚĆ KOŁNIERZA 14 mm

Ilość (opakowanie)	1 szt
Wymiary (sztuka)	1600×36×29,5 mm
EAN	8595580579296

Opóźnione spłukiwanie


Zdalne spłukiwanie pneumatyczne to system, który pozwala użytkownikom o ograniczonej sprawności ruchowej spłukiwać toaletę z dowolnego miejsca w pomieszczeniu bez konieczności sięgania po standardowy mechanizm spłukujący. Jest idealny na przykład dla osób niepełnosprawnych lub starszych.



Nowością w pakiecie opóźnionego spłukiwania pneumatycznego jest również uchwyt do montażu w płycie gipsowo-kartonowej.

MPO10

Zdalne pneumatyczne spłukiwanie – ręczne, białe, zabudowa: do ściany



Ilość (opakowanie)	10 szt
Wymiary (sztuka)	315×210×120 mm
EAN	8595580501952



Alca świętuje!

Dziękujemy wszystkim naszym klientom i partnerom biznesowym za ich patronat, w ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat i liczymy na dalszą udaną współpracę.

Radka Prokopová a František Fabičovic



25
rocznica

Alcadrain, obecnie największy środkowoeuropejski producent urządzeń sanitarnych, świętuje 25 lat od założenia firmy. Firma została założona przez Radkę Prokopová i Františka Fabičovica pod pierwotną nazwą Alcaplast

w Breclavie. "Zaczynaliśmy z czterema pracownikami tłuczącymi kształtki w garażu. Odnieśliśmy sukces, ponieważ produkowaliśmy znacznie taniej i lepiej jakościowo niż nasi konkurenci. Dziś roczna sprzedaż Alca sięga trzech miliardów koron i zatrudniamy prawie tysiąc osób" - podsumował František Fabičovic, współwłaściciel Grupy Alca. Do grupy Alcadrain należy obecnie FV Plast, producent systemów rurowych, oraz Alcafix, producent systemów modułowych. Produkty Alca są eksportowane do ponad 70 krajów na całym świecie.

Alca od początku prowadzi działalność zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Dążymy do

czystej produkcji z minimalną ilością odpadów, a najlepiej żadną. Produkty wykonane są w 100% z materiałów nadających się do recyklingu, a do 90 procent odpadów można ponownie wykorzystać w produkcji. To, czego firma nie może poddać recyklingowi, sortuje i zleca specjalistycznym firmom do ekologicznego przetworzenia. Grupa angażuje się również w działania na rzecz efektywności energetycznej. Sukcesywnie instaluje elektrownie fotowoltaiczne na dachach wszystkich hal produkcyjnych.

Dzień Otwarty

Z okazji obchodów 25-lecia, 20 maja w siedzibie Alca odbędzie się dzień otwarty, na który serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. „Każdy będzie mógł zobaczyć na własne oczy, że nasza produkcja odbywa się w nowoczesnych zakładach przy pomocy zaawansowanych technologii, w tym robotów - powiedziała Radka Prokopová.”

Kod	Obrazek	EAN	Opis
M57-G-M		8595580580940	Przycisk sterujący do systemów podtynkowych, GOLD-mat
M57-RG-M		8595580580957	Przycisk sterujący do systemów podtynkowych, RED-GOLD- mat
M57-N-M		8595580580964	Przycisk sterujący do systemów podtynkowych (NIKIEL-mat)
M57-GM-M		8595580580971	Przycisk sterujący do systemów podtynkowych (GUN METAL-mat)
M778-5		8595580578220	Przycisk sterujący do systemów podtynkowych (czarny-mat)
AM120/1120		8595580559007	Podtynkowy system instalacyjny do suchej zabudowy (karton-gips)
P192		8595580580377	Zestaw przyłączeniowy do toalety lub deski z funkcją bidetu
P193		8595580580384	Płytką przyłączeniową do toalety lub deski sedesowej z funkcją bidetu
AM121/1120		8595580579197	Podtynkowy system instalacyjny do suchej zabudowy (karton-gips)
P195		8595580580551	Pilot do AM121
A107/1120		8595580552725	Rama montażowa do pisuaru
A107S/1120		8595580578985	Rama montażowa do pisuaru z mocowaniem sensora

Kod	Obrazek	EAN	Opis
WC SOLID		8595580580933	Deska sedesowa Softclose, DUROPLAST
AVZ102-R501		8595580580407	Odwodnienie zewnętrzne 100 mm z plastikową ramą i rusztem z tworzywa sztucznego A15
AVZ102-R102		8595580511418	Odptyw zewnętrzny 100 mm z kołnierzem z tworzywa sztucznego i ocynkowanym rusztem profil-C A15
AVZ102R-R102S		8595580547783	Odptyw zewnętrzny AVZ102 z plastikową ramką i rusztem ocynkowanym o profilu "C" - A15
AVZ104-R401		8595580547745	Odwodnienie zewnętrzne 100 mm z plastikową ramą i rusztem z tworzywa sztucznego A15
AVZ104R-R401		8595580547790	Odwodnienie zewnętrzne AVZ104 z plastikową ramką i rusztem z tworzywa sztucznego A15
APZ901M/1600		8595580579265	Listwa ze stali nierdzewnej do podłóg ze spadem
APZ902M/1600		8595580579272	Listwa ze stali nierdzewnej do podłóg ze spadem, prawa
APZ903M/1600		8595580579289	Listwa ze stali nierdzewnej do podłóg ze spadem
APZ904M/1600		8595580579296	Listwa ze stali nierdzewnej do podłóg ze spadem, prawa
MPO10		8595580501952	Zdalne pneumatyczne spłukiwanie – ręczne, białe, zabudowa: do ściany

alca GROUP

alcadrain

Technika sanitarna

Republika Czeska
Alcadrain s.r.o.
Komunardů 1626/35
170 00 Praha 7 – Holešovice
T: +420 519 821 117 – sprzedaż CZ. R.
T: +420 519 821 041 – eksport
alcadrain@alcadrain.cz
www.alcadrain.com

Polska
Alcadrain PL sp. z o.o.
Ul. Ks. Londzina 47, 43-382 Bielsko-Biała
T: +48 333 300 023
K: +48 667 502 122
alcadrain@alcadrain.pl
www.alcadrain.pl

alcapipe

Systemy rurowe

Republika Czeska
FV – Plast, a.s.
Kozovazská 1049/3
250 88 Čelákovice
T: +420 326 706 711
fv-plast@fv-plast.cz
www.fv-plast.com

alcafix

Ściany systemowe

Republika Czeska
Alcadrain s.r.o.
Komunardů 1626/35
170 00 Praha 7 – Holešovice
alcafix@alcafix.cz
www.alcafix.com

Zespół specjalistów firmy Alcaplast jest zawsze gotowy do pomocy w projektowaniu, instalacji i wycenie produktów.

Gwarancja obejmuje wyłącznie funkcjonalne właściwości techniczne produktu, nie obejmuje zużycia spowodowanego normalnym użytkowaniem produktu ani wad spowodowanych nieprzestrzeganiem ogólnych zasad obchodzenia się z produktem lub nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi produktu. Pełne warunki gwarancji na www.alcadrain.cz/zaruky.



Czeski producent, ISO 9001:2015
Edice 2/2023 CZ, © Alcadrain s.r.o.
Zmiany w rozmiarach i wyglądzie zastrzeżone dch.